



统一社会信用	91510300MA65L4JK2M
用代码:	
报告编码:	SCWZJCKJYXGS4943-0032

四川为众检测科技有限公司
国家轻工业井矿盐质量监督检测中心

监测报告

编号: HJ202603414-2

项目名称: 废水监测 (第 2 季度季度检)

委托单位: 自贡市妇幼保健院 (本部)

监测类别: 委托监测

报告日期: 2026 年 6 月 23 日



监测报告说明

- 1、报告无“检验检测专用章”、骑缝章无效；报告无 CMA 资质认定标志不具有对社会的证明作用。
- 2、报告内容需齐全、清楚、涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本单位提出，逾期不予受理。
- 4、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果可不作评价。
- 5、未经本单位书面批准，不得部分复制本报告。
- 6、未经本单位书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

机构通讯资料：

地 址：四川省自贡市高新工业园荣川路 21 号办公及实验室 3 楼

邮政编码：643000

电 话：0813-8104587

传 真：0813-8104587



1、监测内容

受自贡市妇幼保健院（本部）的委托，按《自贡市妇幼保健院日常监测（本部）采样方案》，我公司于 2026 年 6 月 15 日对该单位外排废水进行了采样监测。废水监测 1 天，于污水排放口布设 1 个监测点位，每个监测点位采样 1 次。具体监测点位见监测点位示意图。

委托单位地址：自贡市大安区大槿桶路 49 号

2、监测项目

废水监测项目：pH，共 1 项。分析时间为 2026 年 6 月 15 日。

3、监测分析方法及方法来源

项目监测方法及来源、使用仪器及编号、检出限见表 3-1。

表 3-1 废水监测方法及来源、使用仪器及编号、检出限

项 目	监测方法及方法来源	使用仪器及编号	检出限 (mg/L)
pH	HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法	便携式 pH 计（195）	/

4、监测结果

表 4-1 废水监测结果表

单位：pH 无量纲

采样日期	采样位置	监测项目	监测结果	标准限值
6 月 15 日	污水排放口 (1#)	pH	6.6 (25.5℃)	6~9
		样品描述	黄色、半透明、有气味、水面无油膜	
注：表中标准限值为《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)表 2 预处理标准规定。				

5、监测点位示意图

图 5-1 监测点位示意图



(以下空白)



编 制: 陈强

签 发: 陈强

审 核: 陈强

日 期: 2020.6.22