



统一社会信用代码:	91510300MA65L4JK2M
报告编码:	SCWZJCKJYXGS4943-0027

四川为众检测科技有限公司
国家轻工业井矿盐质量监督检测中心

监测报告

编号: HJ202603395-3

项目名称: 废水监测 (第 2 季度季度检)

委托单位: 自贡市妇幼保健院 (本部)

监测类别: 委托监测

报告日期: 2026 年 6 月 18 日



(以下空白)



编 制： 陈强

签 发： 陈强

审 核： 陈强

日 期： 2024.6.18

监测报告说明

- 1、报告无“检验检测专用章”、骑缝章无效；报告无 CMA 资质认定标志不具有对社会的证明作用。
- 2、报告内容需齐全、清楚、涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本单位提出，逾期不予受理。
- 4、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果可不作评价。
- 5、未经本单位书面批准，不得部分复制本报告。
- 6、未经本单位书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

机构通讯资料：

地 址：四川省自贡市高新工业园荣川路 21 号办公及实验室 3 楼

邮政编码：643000

电 话：0813-8104587

传 真：0813-8104587

1、监测内容

受自贡市妇幼保健院（本部）的委托，按《自贡市大安区妇幼保健院（本部）日常监测采样方案》，我公司于 2026 年 6 月 9 日对该单位外排废水进行了采样监测。废水监测 1 天，于污水排放口布设 1 个监测点位，每个监测点位采样 1 次。具体监测点位见监测点位示意图。

委托单位地址：自贡市大安区大槐桶路 49 号

2、监测项目

废水监测项目：石油类、动植物油、挥发酚、阴离子表面活性剂、总氰化物（氰化物）、总余氯、五日生化需氧量（生化需氧量）、氨氮、沙门氏菌、志贺氏菌，共 10 项。分析时间为 2026 年 6 月 9 日到 2026 年 6 月 15 日。

3、监测分析方法及方法来源

项目监测方法及来源、使用仪器及编号、检出限见表 3-1。

表 3-1 废水监测方法及来源、使用仪器及编号、检出限

项 目	监测方法及方法来源	使用仪器及编号	检出限 (mg/L)
五日生化需氧量 (生化需氧量)	HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量 (BOD5) 的测定 稀释与接种法	生化培养箱 (67) 滴定管 (207-4)	0.5
氨氮	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	分光光度计 (010308)	0.025
石油类	HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	红外分光测油仪 (121)	0.06
动植物油	HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	红外分光测油仪 (121)	0.06
挥发酚	HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	分光光度计 (63)	0.01
总余氯	HJ 586-2010 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法	分光光度计 (63)	0.03
总氰化物(氰化物)	HJ 484-2009 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法	分光光度计 (010308)	0.001
阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法	分光光度计 (63)	0.05
沙门氏菌	GB 18466-2005 《医疗机构水污染物排放标准》 附录 B	医用电热恒温培养箱 BJPX-HJ6011 (010801)	/
志贺氏菌	GB 18466-2005 《医疗机构水污染物排放标准》 附录 C	医用电热恒温培养箱 BJPX-HJ6011 (010801)	/

4、监测结果

表 4-1 废水监测结果表

单位: mg/L

采样日期	采样位置	监测项目	监测结果	标准限值
6 月 9 日	污水排放口 (1#)	五日生化需氧量 (生化需氧量)	18.7	100
		氨氮	31.8	——
		石油类	0.12	20
		动植物油	0.06L	20
		阴离子表面活性剂	0.24	10
		总氰化物（氰化物）	0.007	0.5
		挥发酚	0.02	1.0
		总余氯	2.50	——
		沙门氏菌	不存在沙门氏菌/200mL	——
		志贺氏菌	不存在志贺氏菌/200mL	——
		样品描述	黄色、透明、略有气味、水面无油膜	
注：1、表中标准限值为《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表 2 预处理标准规定。 2、“L”表示小于检出限。				

5、监测点位示意图

图 5-1 监测点位示意图

