



|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 统一社会信用 | 91510300MA65L4JK2M    |
| 用代码:   |                       |
| 报告编码:  | SCWZJCKJYXGS4943-0037 |

四川为众检测科技有限公司  
国家轻工业井矿盐质量监督检测中心

# 监测报告

编号: HJ202603474

项目名称: 噪声监测 (第 2 季度季度检)

委托单位: 自贡市妇幼保健院 (新院区)

监测类别: 委托监测

报告日期: 2026 年 7 月 6 日



## 监测报告说明

- 1、报告无“检验检测专用章”、骑缝章无效；报告无 CMA 资质认定标志不具有对社会的证明作用。
- 2、报告内容需齐全、清楚、涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本单位提出，逾期不予受理。
- 4、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果可不作评价。
- 5、未经本单位书面批准，不得部分复制本报告。
- 6、未经本单位书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

机构通讯资料：

地 址：四川省自贡市高新工业园荣川路 21 号办公及实验室 3 楼

邮政编码：643000

电 话：0813-8104587

传 真：0813-8104587



1、监测内容

受自贡市妇幼保健院（新院区）的委托，按《自贡市妇幼保健院日常监测（新院区）采样方案》，我单位于 2026 年 6 月 30 日对该单位噪声进行了采样监测。噪声监测 1 天，共布设 4 个监测点位，昼夜各采样 1 次。具体监测点位见监测点位示意图。

委托单位地址：大安区学堂街 1 号

2、监测项目

噪声监测项目：工业企业厂界环境噪声，共 1 项。

3、监测分析方法及方法来源

项目监测方法及来源、使用仪器及编号见表 3-1。

表 3-1 噪声监测方法及来源、使用仪器及编号

| 项 目        | 监测方法及方法来源                       | 使用仪器及编号                                     |
|------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 工业企业厂界环境噪声 | GB 12348-2008<br>工业企业厂界环境噪声排放标准 | AWA5688 多功能噪声级计（010902）<br>HS6020 声校准器（123） |

4、监测结果评价标准

噪声评价执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 2 类标准规定。

5、监测结果及评价

表 5-1 噪声监测结果表

单位：dB(A)

| 采样日期     | 监测点位 | 昼间  |    |     |     |    |     | 夜间  |    |     |
|----------|------|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
|          |      | 监测值 | 评价 | 标准值 | 监测值 | 评价 | 标准值 | 监测值 | 评价 | 标准值 |
| 6 月 30 日 | 1#   | 55  | 达标 | 60  | 47  | 达标 | 50  |     |    |     |
|          | 2#   | 54  | 达标 | 60  | 50  | 达标 | 50  |     |    |     |
|          | 3#   | 52  | 达标 | 60  | 48  | 达标 | 50  |     |    |     |
|          | 4#   | 59  | 达标 | 60  | 49  | 达标 | 50  |     |    |     |

6、监测点位示意图

图 6-1 监测点位示意图

编制: 陈鹤签发: 张审核: 张日期: 2016.7.6